


BorderSystemProxy

Controllo distanza virtuale per dipendenti o clienti



Controllo distanza


- Il sistema è stato sviluppato per controllare il mantenimento di distanze prefissate
- Specialmente in questi tempi dove il mantenimento di distanze è imposta dalle leggi potrebbe essere interessante per diversi settori.
- Tag individuali che comunicano tra di loro via radio (Ultra Wide Band) mandano un segnale quando la distanza non viene rispettata. Il segnale sarà acustico, ottico e di vibrazione.
- I Tag si possono applicare sui vari Dpi o altri abiti da lavoro.
- Il sistema è molto semplice da usare
- Limite: max 40 persone su 100mq
- Viene inviato con caricatori wireless




Controllo distanza

- Durata batteria: ca. 10 ore
- Caricamento: circa 4 ore (10 W caricatore wireless)
- Durante il caricamento i tags si spengono
- Scuotere il tag per accenderlo
- Sistema di allarme incluso quando la batteria si sta scaricando
- Grandezza Tag: 70x65x25 mm
- Peso: 90gr
- Non bisogna calibrarli o eseguire alcuna attività di impostazione; non includono servizi di localizzazione (si garantisce la massima privacy)


Controllo distanza



Sicuro
Luce tag: verde



Attenzione
Luce tag: arancione
Ci si avvicina a un altro tag



Allarme
Luce tag: rosso
Distanza non rispettata

SystemProtect

- Esistono altre varianti del prodotto che definiscono anche aree di sicurezza
- Questi tipi di sistema si usano in ferrovia, miniere, cave e altri cantieri edili che presentano aree pericolose.
- Di seguito alcuni esempi:



Protect



12/05/2020



Delimit a safety area,
Secure the whole zone,
Monitor permanently.





Max Nagler

Marketing & Business Development

e-mail m.nagler@m2railgroup.com

mobile +39 344 0916111